

**AMMA**

BE EFFECTIVE WITH US

Шифр для заказа / Code of order	AMMA-FLT-01		
Организация-проектировщик / Site-organization			
Ф.И.О./ First Name/ Second Name		Должность / Position	
Наименование установки / Installation name		Количество установок / Quantity of installations	
Телефон / Telephone		Факс / Fax	Электронный адрес / e-mail
Организация-покупатель/ Organization-customer			

Опросный лист на фильтр сетчатый ФС-АММА / Datasheet for netted filter FC- AMMA

Количество аппаратов, шт. / Quantity of devices, items	
Диаметр трубопровода, мм / Pipeline diameter, mm	<input type="checkbox"/> 108 (Ду / Dn 100) <input type="checkbox"/> 159 (Ду / Dn 150) <input type="checkbox"/> 215 (Ду / Dn 200) <input type="checkbox"/> 273 (Ду / Dn 250) <input type="checkbox"/> 325 (Ду / Dn 300) <input type="checkbox"/> 426 (Ду / Dn 400) <input type="checkbox"/> 530 (Ду / Dn 500) <input type="checkbox"/> 630 (Ду / Dn 600) <input type="checkbox"/> Другой / Other _____
Условное давление, Мпа / Nominal pressure, Mpa	<input type="checkbox"/> 1,6 <input type="checkbox"/> 2,5 (до Ду / Dn 500) <input type="checkbox"/> 4,0 (до Ду / Dn 500) <input type="checkbox"/> 6,3 (до Ду / Dn 200)
Материальное исполнение / Material of construction	<input type="checkbox"/> Ст3 / St3 <input type="checkbox"/> 09Г2С / 09G2S <input type="checkbox"/> 12Х18Н10Т / 12X18H10T

ООО НПП «АММА»
 450078, г. Уфа, Советский район, ул. Владивостокская, 2/1
 Тел./факс: (347) 292-68-18, 246-42-78
 e-mail: info@nppamma.ru
 Web-site: www.nppamma.ru/com





AMMA

BE EFFECTIVE WITH US

Тип присоединения / Type of connection	<input type="checkbox"/> Фланцевое / Flanged <input type="checkbox"/> Под приварку / In welding
Производительность, м3/час / Operational efficiency, m3/h	
Номинальная толщина фильтрации, мкм / Cutoff filtration rating, mkm	
Максимальная концентрация механических примесей на входе, % (масс) / The highest concentration of mechanical admixture inlet, % (weights)	
Рабочая среда / Operating environment	
Рабочая температура среды, °C / Operational temperature of environment, °C	
Комплект поставки, доп. требования / Contents of supply, additional requirements	<input type="checkbox"/> Ответные фланцы / Response flanges <input type="checkbox"/> Крепеж (материал _____) / Fittings (material _____) <input type="checkbox"/> Прокладки (материал _____) / Spacer plate (material _____) <input type="checkbox"/> Крепления для теплоизоляции / Fitting for insulation <input type="checkbox"/> Подъемно-поворотное устройство / Lift and turn device
Требования к окраске / Requirements for painting	<input type="checkbox"/> Без окраски (только для нержавеющей) / Without painting (only for corrosionless) <input type="checkbox"/> Грунт (цвет _____) / Ground coat (colour _____) <input type="checkbox"/> Эмаль (цвет _____) / Enamel (colour _____) <input type="checkbox"/> По умолчанию (грунт-эмаль Tikkurila цвет серый RAL 7035) / Automatically (coat-enamel Tikkurila colour Brown RAL 7035)
Место установки: / Installation place в помещении (характеристика помещения) / in a premise (premise characteristics) на открытой площадке (указать климатический район) /in an open area (indicate climatic area)	

ООО НПП «АММА»

450078, г. Уфа, Советский район, ул. Владивостокская, 2/1

Тел./факс: (347) 292-68-18, 246-42-78

e-mail: info@nppamma.ru

Web-site: www.nppamma.ru/com





АММА

BE EFFECTIVE WITH US

Требования к сопроводительной документации / Requirements for accompanying documents	
Прочие требования / Other requirements	

